


WHEELY-X

대여 마스터 가이드


받을 때 확인	1
설치	2-3
휠체어 들어오는 길	4
스탠바이미 GO	5
타기 전 확인 · 타고 내리기	6-7
켜기 · 게임 · 끄기	8
문제가 생기면	9
반납	10-13



받을 때 확인

짐 5개를 열고 하나씩 확인하세요. 받자마자 사진을 찍어 두고, 빠지거나 파손된 것이 있으면 사용 전에 연락 주세요.

1 힐리엑스 가방



- ☐ 경사로 ×2
- ☐ 롤러 ×2 (좌 · 우) 탈착식 무게추 장착
- ☐ 롤러 잠금 레버 ×2
- ☐ 롤러 연결판 ×2
한쪽 롤러에 끼워져 있어요
- ☐ 십자 볼트 ×4 · T자 볼트 ×4
롤러의 원래 자리에 꽂혀 있어요
- ☐ 휠체어 안전 고리 ×2

무거워요

본체만 26.8 kg — 2명이 함께 드세요.

2 액세서리 박스

검정 하드케이스



- ☐ T 렌치 1개 · 휠리허브 2대
- ☐ USB to C 충전선 2개 · HDMI 케이블 1개
- ☐ 칼 1개 · 가위 1개
- ☐ 네임펜 1개 · 멀티탭 2개
- ☐ LAN선 1개 · 테이프
- ☐ 안전 가슴 벨트

그 밖의 짐

- ☐ 3 노트북 가방
게이밍 노트북 · 충전기

- ☐ 4 스탠바이미 GO
화면 · 리모컨 · 전원 코드

- ☐ 5 수동 휠체어
대여 1세트 기본 포함

함께 온 것

- ☐ 대여 체크리스트
- ☐ 탑승 전 유의사항 카드
- ☐ 힐리엑스 퀵스타터

빠진 것 · 파손이 있으면


031-506-0625

info@kang-sters.com

사용 후에 발견되면 대여 기간 중 파손으로
처리될 수 있습니다.


트레드밀 설치

설치 전 준비 — 가로 1.2 m × 세로 3 m 이내, 내리막이 없는 평지




1단계 롤러 배치

좌우 롤러를 그림과 같이 나란히 배치해 주세요.




2단계 롤러 잠금 레버 체결

롤러 잠금 레버 2개를 시계 방향으로 돌려 체결합니다.




3단계 좌·우 롤러 연결

연결판 2개는 한쪽 롤러에 끼워져 옵니다. 반대쪽 십자 볼트를 빼서 연결판을 맞추고 시계 방향으로 조입니다.




4단계 경사로 연결

돌출부에 꽂혀 있는 T자 볼트를 먼저 뺍니다. 경사로를 로고가 안쪽을 향하게 놓고, 구멍을 돌출부에 맞춰 끼웁니다.



5단계 경사로 고정

뺀 T자 볼트 4개를 경사로 구멍에 다시 꽂아 시계 방향으로 끝까지 돌려 단단히 조입니다.




6단계 휠리허브 장착

롤러 연결판 위쪽 구멍에 휠리허브를 그림과 같이 장착하고, L·R 글자 방향을 확인합니다.


게임 세트 연결

스탠바이미 GO는 경사로 끝에서 1.3 m 앞에, 노트북은 스탠바이미 GO 옆에 둡니다. (위에서 본 그림)



2세트를 둘 때

세트마다 화면 · 노트북이 따로 있습니다. 간격만 표시했습니다.



01 스탠바이미 GO 놓기

경사로 끝에서 약 1.3 m 앞, 사용자가 바라볼 자리에 세우고 전원 코드를 꽂습니다.

02 노트북 놓기

스탠바이미 GO 옆에 두고 충전기를 꽂습니다.

03 케이블 잇기

HDMI로 노트북과 화면을 잇고, 휠리허브의 USB-C 케이블 (신호선)을 경사로 사이로 끌어와 노트북 USB에 꽂습니다.

04 켜고 확인


노트북과 허브 스위치를 켭니다. 윈도우 키 + P → 「복제」 . 노트북 인터넷 연결을 확인하고 AI Fit 프로그램을 실행한 뒤, 게임을 열고 바퀴를 굴려 화면이 움직이면 끝.

선 보호

USB-C 선은 경사로 사이로 지나가 휠체어에 자주 밟힙니다. 밟히면 손상될 수 있으니 테이프와 전선 몰딩으로 덮은 뒤 사용하세요.

휠체어 들어오는 길

화면 앞 1.3 m 공간으로 들어와, 경사로를 등지고 후진으로 올라갑니다. (위에서 본 그림)



주의

- 휠체어가 지나는 길에는 물건 · 전원선 · 멀티탭을 두지 마세요.
- USB-C 선은 테이프 · 전선 몰딩으로 덮고(3쪽), 그 위는 천천히 지나갑니다.

01 들어오기

옆쪽(벽이 없는 쪽)에서 화면과 경사로 사이 1.3 m 공간으로 들어옵니다.

02 방향 잡기

경사로 바로 앞에서 돌아 경사로를 등지고, 양쪽 뒷바퀴를 경사로 2개에 똑바로 맞춥니다.

03 후진으로 오르기

레버 2개를 90°로 세운 채 후진으로 천천히 올라 뒷바퀴를 롤러 위에 올리고, 안전 고리를 겁니다 (7쪽).

04 나가기

운동 후 레버를 90°로 세우고 고리를 풀 뒤, 앞으로 천천히 내려와 들어온 쪽으로 나갑니다.

- ✓ 혼자 오르내리기 어렵다면 보호자와 함께하세요.

스탠바이미 GO 사용법

노트북 게임 화면을 크게 띄우는 이동식 화면입니다. 처음 쓸 때 이 순서대로 해 주세요.

스탠바이미 GO

27인치 터치스크린

앞쪽



뒤쪽



01 펼치기

앞쪽 양쪽 잠금장치의 윗부분을 당겨 풀고 덮개를 엽니다. 화면을 앞을 보게 한 채 올립니다 (게임은 가로 그대로).

02 전원 연결

뒤쪽 전원 단자에 전원 코드를 먼저 꽂고 멀티탭에 꽂습니다. 배터리만으로는 최대 3시간입니다.

03 켜기 · 소리 · 밝기

덮개를 열거나 전원 버튼을 누르면 켜집니다. 소리 · 밝기는 화면을 위에서 아래로 쓸어 조절합니다.

04 노트북 연결

노트북 HDMI 케이블을 뒤쪽 단자 커버 안 HDMI 단자에 꽂고, 입력을 HDMI로 바꿉니다. USB 단자는 쓰지 않습니다.

05 정리

전원을 끄고 케이블을 모두 뺀 뒤 화면을 내립니다. 리모컨과 전원 코드는 액세서리 트레이에 넣고 잠급니다.

물에 약해요

방수가 되지 않습니다. 물기 있는 곳에 두지 마세요.


옮길 때

잠금장치를 확인하고, 덮개를 닫은 채 손잡이로 옮기세요.

타기 전 확인




탈 때마다 확인하세요.

- ✓ 주변 장애물을 모두 치웠나요?
- ✓ 수동 휠체어인가요?
전동 휠체어 · 전동 스쿠터는 탈 수 없습니다.
- ✓ 타이어 공기압이 65 psi 이상인가요?
- ✓ 휠체어를 포함한 무게가 150 kg 이하인가요?
- ✓ 가슴 벨트로 상체를 휠체어에 고정했나요?
- ✓ 혼자 타고 내리기 어렵다면 보호자와 함께하세요.



롤러 잠금 레버

좌 · 우 2개를 항상 같은 위치로 맞춥니다.



레버가 뒤로 젖혀진 「해제」 상태입니다.
타고 내릴 때는 좌 · 우 레버를 항상 90°로
세웁니다.

타고 내리기

레버 위치: 타고 내릴 때 90° · 운동할 때 뒤로



레버 90°로 세우기

타기 전, 좌 · 우 레버 2개를 모두 세웁니다.



후진으로 경사로 오르기

레버를 90°로 둔 채 후진으로 올라 뒷바퀴를 롤러 위에 올립니다.



안전 고리 걸기

안전 고리로 휠체어를 단단히 고정합니다.



레버 뒤로 당기고 운동

좌 · 우 레버를 모두 뒤로 당긴 뒤 운동을 시작합니다.



90°로 세우고 내리기

운동 후 레버를 앞으로 밀어 90°로 세우고, 고리를 풀 뒤 앞으로 천천히 내려갑니다.

⚠ 꼭 지켜 주세요

- ! 레버가 뒤로 젖혀진 채로 타거나 내리지 마세요.
- ! 좌 · 우 레버는 한쪽만 움직이지 말고 **항상 함께** 맞추세요.
- ! 경사로는 반드시 **후진으로** 오르세요.
- ! 운동 중에는 **안전 고리를 풀지** 마세요.

켜기 · 게임 · 끄기

컬 때와 끌 때 아래 순서대로 합니다.

켜기

- 1 멀티탭을 켜고
스탠바이미 GO를 켵니다.
- 2 노트북을 켜고 화면이
스탠바이미 GO에 뜨는지
봅니다.
- 3 휠리허브(센서) 스위치를
ON으로 합니다.
- 4 노트북 인터넷 연결을 확인하고
AI Fit 프로그램을 실행합니다.
- 5 게임 「개미의 모험」을 열고
새로고침 버튼으로 센서를
확인합니다.


탈 때마다 레버 2개가 90°로 서
있는지 확인하세요 (7쪽).

게임 8가지

노트북에 설치돼 있습니다. 바퀴를 굴려 조작합니다.



휠체어레이싱



로드바이크



크로스컨트리



글라이더 오디세이




스트리트 레이서



도넛 크러시



리버 라이더



개미의 모험

끄기

- 1 게임을 끝내고 노트북을 시스템
종료합니다.
- 2 휠리허브 스위치를 OFF로
합니다 (배터리 절약).
- 3 스탠바이미 GO를 끄고
멀티탭을 끍니다.
- 4 모든 장비를 가방 · 박스에 넣어
정리합니다.

한 사람이 끝나면 다음 사람이 타기
전에 레버 2개를 90°로 세워 둡니다.

문제가 생기면

아래를 먼저 해 보고, 그래도 안 되면 연락 주세요.

증상	해 보기
스탠바이미 GO에 화면이 안 나옴	HDMI 양쪽 끝을 확인 → 스탠바이미 GO 입력을 HDMI로 → 노트북에서 윈도우 키 + P → 「복제」
게임이 바퀴를 안 읽음	허브 스위치 ON, USB-C가 노트북에 꽂혔는지 확인 → 허브 껐다 켜기 → 「개미의 모험」 오른쪽 위 새로고침 버튼 → 게임을 껐다가 다시 켜기
허브 LED가 파란색 + 소리	배터리 33% 이하. 노트북 USB 또는 5V 1A 충전기로 충전 (고속 충전기 금지)
경사로가 덜컹거림	T자 볼트를 뺐다가 끝까지 다시 돌려 끼웁니다.

대여 중 지켜 주세요

- 수동 휠체어만 탈 수 있습니다. 전동 휠체어 · 스쿠터 금지
- 휠체어 포함 150 kg까지
- 설치 · 반납 외의 분해 · 개조 · 부품 교체 금지
- 다른 사람에게 다시 빌려주기 금지
- 통상 마모는 괜찮지만, 고의 · 과실 파손 · 분실은 수리 실비 또는 대체 가액을 부담합니다

문의 · 고장 · 반납 일정


031-506-0625

info@kang-sters.com

사진이나 짧은 영상을 함께 보내 주시면 빨리 도와드릴 수 있습니다.


반납 ① 분해

설치의 반대 순서로 풉니다. 폰 볼트는 잃어버리지 않게 원래 자리에 다시 꽂아 두세요.




휠리허브 빼기

허브 스위치를 끄고 USB-C 케이블을 뺀 뒤, 롤러에서 휠리허브를 빼냅니다.




경사로 빼기

T자 볼트 4개를 풀고 경사로 2개를 들어냅니다. 폰 볼트는 원래 자리에 다시 꽂아 둡니다.



롤러 나누기


연결판은 한쪽 롤러에 끼운 채로 두고, 반대쪽 십자 볼트만 풀어 롤러를 나눕니다. 폰 볼트는 원래 자리에 다시 꽂아 둡니다.



레버 빼기

롤러 잠금 레버 2개를 반시계 방향으로 돌려 뺍니다.

어디에 넣나요? 받았을 때의 가방 · 박스에 그대로 넣습니다.



휠리엑스 가방

11쪽 →


경사로 2 · 롤러 2 · 롤러 잠금 레버 2
휠체어 안전 고리 2



액세서리 박스

12쪽 →

휠리허브 · 케이블 · T 렌치
멀티탭 · 가슴 벨트 등



노트북 가방

13쪽 →

노트북 · 충전기




스탠바이미 GO

13쪽 →

리모컨 · 전원 코드는 트레이에 넣고
잠급니다

반납 ② 휠리엑스 가방

경사로 2개 사이에 분해한 롤러 2개를 넣고, 롤러 잠금 레버와 휠체어 안전 고리도 같은 가방에 넣습니다.



01 경사로 1개

경사로 1개를 가방 한쪽에 넣습니다.

02 롤러 2개

분해한 좌 · 우 롤러 2개를 가운데에 넣습니다. 연결판과 볼트는 롤러에 끼운 그대로 둡니다.

03 나머지 경사로

나머지 경사로를 반대쪽에 넣습니다. 롤러가 경사로 2개 사이에 오게 합니다.

04 잠금 레버 · 안전 고리

레버 2개와 안전 고리 2개를 가방 안 빈 곳에 넣습니다.

무거워요

본체만 26.8 kg입니다. 2명이 함께 드세요.

볼트 · 연결판은 롤러에 그대로

십자 볼트 · T자 볼트는 원래 자리에 다시 꽂고, 연결판은 한쪽 롤러에 끼운 채로 넣습니다 (10쪽).

반납 ③ 액세서리 박스

휠리허브 · 케이블 · T 렌치는 액세서리 박스에 넣습니다. 볼트와 연결판은 롤러에 그대로 둡니다.

액세서리 박스

검정 하드케이스



- 1 휠리허브는 스위치를 끄고 넣습니다.
- 2 지퍼를 끝까지 닫습니다.

들어갈 것

대여 체크리스트로 개수를 확인하세요

휠리엑스 부품

- ☐ T 렌치 1개
- ☐ 안전 가슴 벨트

휠리허브

- ☐ 휠리허브 2대
- ☐ USB to C 충전선 2개

그 밖에

- ☐ HDMI 케이블 1개
- ☐ 칼 1개 · 가위 1개
- ☐ 네임펜 1개
- ☐ 멀티탭 2개
- ☐ LAN선 1개
- ☐ 테이프

여기에 넣지 않아요

- 십자 볼트 · T자 볼트 → 롤러의 원래 자리에 꽂아 두기
- 롤러 연결판 → 한쪽 롤러에 끼운 채로
- 롤러 잠금 레버 · 휠체어 안전 고리 → 휠리엑스 가방에 (11쪽)

반납 ④ 노트북 가방 · 마지막 확인

다 넣었으면 마지막으로 확인하고, 반납 일정을 알려 주세요.

노트북 가방 · 스탠바이미 GO



노트북 가방
노트북 · 충전기



스탠바이미 GO
트레이에 넣고 잠금

노트북과 충전기는 노트북 가방에 넣고, 스탠바이미 GO는 리모컨·전원 코드를 액세서리 트레이에 넣고 잠급니다 (5쪽).

포장 전 마지막 확인

- ☐ 휠리허브 스위치 OFF · 노트북 시스템 종료
- ☐ 휠리엑스 분해 (10쪽)
- ☐ 마른 천으로 닦고, 대여 체크리스트대로 개수 확인
- ☐ 가방 · 박스에 나눠 넣기 (11-13쪽)
- ☐ 넣은 모습을 사진으로 찍어 두기

반납할 짐 5개



휠리엑스 가방



액세서리 박스



노트북 가방



스탠바이미 GO



수동 휠체어


반납 규정

- 반납 장소는 출고지(서울 동대문구 회기로 85, 카이스트 서울캠퍼스 SUPEX경영관 S532)입니다. 운송은 고객이 수배 · 부담합니다.
- 반납이 늦어지면 지연 일수만큼 대여 요금이 추가됩니다.
- 파손 · 분실이 있으면 반납 전에 미리 알려 주세요. 사진을 보내 주시면 빠르게 처리됩니다.
- 반납 후 캣스터즈가 점검하고 이상이 없으면 대여가 종료됩니다.

문의 · 고장 · 반납 일정

031-506-0625

info@kang-sters.com



KANGSTERS